

 AWA Umwelt GmbH Wilhelm-Berg-Straße 6 37079 Göttingen Tel. 0551/49994-70 Fax 0551/49994-99	Flexliste	VA 02-J FB 02-J-01 V02 Gültig ab: 12.02.2024 Seite 1 von 14
---	------------------	--

Prüfverfahren	Verwendung ab	QM-AA (inklusive Datum der Gültigkeit)
DIN 38402-A 11:2009-02 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchungen; Allgemeine Angaben (Gruppe A); Teil 11: Probenahme von Abwasser (A 11)	14.11.2012	PN-02-14 Entnahme von Abwasserproben (13.06.2022)
DIN 38402-A 13:1985-12 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchungen; Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme aus Grundwasserleitern (A 13)	06.01.2000	PN-02-01 Entnahme von Grundwasserproben (01.03.2026)
DIN 38402-A 13:2021-12 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchungen; Allgemeine Angaben (Gruppe A); Planung und Durchführung der Probenahme von Grundwasser (A 13)	06.07.2023	PN-02-18 Entnahme von Grundwasserproben gemäß DIN 38402-A 13:2021-12 (01.03.2026)
DIN ISO 5667-5 (A 14):2011-02 Wasserbeschaffenheit – Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen	25.09.2012	PN-02-06 Entnahme von Rohwasser- und Trinkwasserproben aus Gewinnungs-, Aufbereitungs- und Speichereinrichtungen sowie aus Rohrnetzsystemen und Trinkwasserinstallationen für mikrobiologische/chemische Untersuchungen (01.03.2026)
		PN-02-13 Entnahme von Proben aus Großanlagen zur Trinkwassererwärmung sowie aus sonstigen Anlagen (z. B. Kaltwasser) zur Untersuchung auf Legionellen (01.03.2026)

 AWIA Umwelt GmbH Wilhelm-Berg-Straße 6 37079 Göttingen Tel. 0551/49994-70 Fax 0551/49994-99	Flexliste	VA 02-J FB 02-J-01 V02 Gültig ab: 12.02.2024 Seite 2 von 14
--	------------------	--

Prüfverfahren	Verwendung ab	QM-AA (inklusive Datum der Gültigkeit)
DIN ISO 5667-5 (A 14):2011-02 Wasserbeschaffenheit – Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen		PN-02-15 Entnahme von Rohwasser- und Trinkwasserproben für Untersuchungen auf Radioaktivitätsparameter (01.03.2026)
		PN-02-16 Entnahme von Prozess- und Kühlwasserproben für mikrobiologische und chemische Untersuchungen (01.03.2026)
DIN 38402-A 30:1998-07 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung – Allgemeine Angaben (Gruppe A) – Teil 30: Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener Wasserproben (A 30)	14.11.2012	PN-02-14 Entnahme von Abwasserproben (13.06.2022)
DIN EN ISO 19458 (K 19):2006-12 Wasserbeschaffenheit – Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen	25.09.2012	PN-02-01 Entnahme von Grundwasserproben (01.03.2026)
		PN-02-06 Entnahme von Rohwasser- und Trinkwasserproben aus Gewinnungs-, Aufbereitungs- und Speichieranlagen sowie aus Rohrnetzsystemen und Trinkwasserinstallationen für mikrobiologische/chemische Untersuchungen (01.03.2026)
		PN-02-07 Entnahme von Schwimm- und Badebeckenwasserproben (01.03.2026)

Prüfverfahren	Verwendung ab	QM-AA (inklusive Datum der Gültigkeit)
DIN EN ISO 19458 (K 19):2006-12 Wasserbeschaffenheit – Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen		PN-02-08 Entnahme von Wasserproben aus Badegewässern für mikrobiologische und chemische Untersuchungen (01.03.2026)
		PN-02-13 Entnahme von Proben aus Großanlagen zur Trinkwassererwärmung sowie aus sonstigen Anlagen (z. B. Kaltwasser) zur Untersuchung auf Legionellen (01.03.2026)
		PN-02-16 Entnahme von Prozess- und Kühlwasserproben für mikrobiologische und chemische Untersuchungen (01.03.2026)
		PN-02-18 Entnahme von Grundwasserproben gemäß DIN 38402-A 13:2021-12 (01.03.2026)
ISO 5667-11:2009-04 Wasserbeschaffenheit – Probenahme – Teil 11: Hinweise zur Probenahme von Grundwasser	19.10.2015	PN-02-01 Entnahme von Grundwasserproben (01.03.2026)
DIN 19643-1:2023-06 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser – Teil 1: Allgemeine Anforderungen	08.05.2024	PN-02-07 Entnahme von Schwimm- und Badebeckenwasserproben (01.03.2026)
		PN-05-06 Vor-Ort-Bestimmung von freiem, Gesamt- und gebundenem Chlor bei der Entnahme von Wasserproben (31.01.2025)

Prüfverfahren	Verwendung ab	QM-AA (inklusive Datum der Gültigkeit)
DEV B 1/2 1971 Prüfung auf Geruch und Geschmack	15.11.2011	PN-05-02 Vor-Ort-Prüfung auf den Parameter „Geruch“ bei der Entnahme von Wasserproben (u. a. Trinkwasserproben) (31.01.2025)
		PN-05-03 Vor-Ort-Prüfung auf den Parameter „Geschmack“ bei der Trinkwasserprobenahme (31.01.2025)
DIN EN 1622 (B3) Anlage C:2006-10 Wasserbeschaffenheit – Bestimmung des Geruchsschwellenwerts (TON) und des Geschmacksschwellenwerts (TFN)	15.11.2011	PN-05-02 Vor-Ort-Prüfung auf den Parameter „Geruch“ bei der Entnahme von Wasserproben (u. a. Trinkwasserproben) (31.01.2025)
		PN-05-03 Vor-Ort-Prüfung auf den Parameter „Geschmack“ bei der Trinkwasserprobenahme (31.01.2025)
DIN EN ISO 7027-1:2016-11 Wasserbeschaffenheit – Bestimmung der Trübung- Teil 1: Quantitative Verfahren	01.12.2016	PN-05-05 Vor-Ort-Bestimmung der „Trübung“ bei der Entnahme von Wasserproben (31.01.2025)
DIN EN ISO 7027-2:2019-06 Wasserbeschaffenheit – Bestimmung der Trübung- Teil 2: Semi-quantitative Verfahren zur Beurteilung der Lichtdurchlässigkeit	06.12.2021	PN-02-14 Entnahme von Abwasserproben (13.06.2022)
DIN 38408-G 3: 2011-04 Bestimmung von Ozon	16.12.2025	PN-05-08 Vor-Ort-Bestimmung von Ozon bei der Entnahme von Wasserproben (24.02.2025)

 AWA Umwelt GmbH Wilhelm-Berg-Straße 6 37079 Göttingen Tel. 0551/49994-70 Fax 0551/49994-99	Flexliste	VA 02-J FB 02-J-01 V02 Gültig ab: 12.02.2024 Seite 5 von 14
---	------------------	--

Prüfverfahren	Verwendung ab	QM-AA (inklusive Datum der Gültigkeit)
DIN EN ISO 7887 (C1):2012-04 Wasserbeschaffenheit – Untersuchung und Bestimmung der Färbung	25.09.2012	PN 05-04 Qualitative Vor-Ort-Prüfung auf die Parameter „Färbung und „Trübung“ bei der Entnahme von Wasserproben (31.01.2025)
DIN 38404-C 4:1976-12 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen (Gruppe C); Bestimmung der Temperatur (C 4)	06.01.2000	PN-04-06 Bestimmung der Vor-Ort-Parameter pH-Wert, Sauerstoff, elektrische Leitfähigkeit und Redoxspannung, inkl. Vorbereitung der Messketten (13.03.2020)
DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04 Wasserbeschaffenheit – Bestimmung des pH-Werts	25.09.2012	PN-04-06 Bestimmung der Vor-Ort-Parameter pH-Wert, Sauerstoff, elektrische Leitfähigkeit und Redoxspannung, inkl. Vorbereitung der Messketten (13.03.2020)
DIN 38404-C 6:1984-05 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen (Gruppe C); Bestimmung der Redox-Spannung (C 6)	06.01.2000	PN-04-06 Bestimmung der Vor-Ort-Parameter pH-Wert, Sauerstoff, elektrische Leitfähigkeit und Redoxspannung, inkl. Vorbereitung der Messketten (13.03.2020)
DIN EN 27888 (C8):1993-11 Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit	06.01.2000	PN-04-06 Bestimmung der Vor-Ort-Parameter pH-Wert, Sauerstoff, elektrische Leitfähigkeit und Redoxspannung, inkl. Vorbereitung der Messketten (13.03.2020)

Prüfverfahren	Verwendung ab	QM-AA (inklusive Datum der Gültigkeit)
DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2) 2019-03: Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und Gesamthlor - Teil 2: Kolo- rimetrisches Verfahren mit N,N- Dialkyl-1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen	06.12.2021	PN-02-17 Vor-Ort-Bestimmung von Chlordioxid bei der Entnah- me von Wasserproben (07.06.2022)
		PN-05-06 Vor-Ort-Bestimmung von freiem, Gesamt- und gebun- denem Chlor bei der Entnahme von Wasserproben (31.01.2025)
DIN EN ISO 5814 (G 22):2013- 02 Wasserbeschaffenheit – Bestim- mung des gelösten Sauerstoffs – Elektrochemisches Verfahren	12.05.2014	PN-04-06 Bestimmung der Vor- Ort-Parameter pH-Wert, Sauer- stoff, elektrische Leitfähigkeit und Redoxspannung, inkl. Vorberei- tung der Messketten (13.03.2020)
DIN ISO 17289 (G 25):2014-12 Wasserbeschaffenheit – Bestim- mung des gelösten Sauerstoffs – Optisches Sensorverfahren	06.07.2023	PN-04-06 Bestimmung der Vor- Ort-Parameter pH-Wert, Sauer- stoff, elektrische Leitfähigkeit und Redoxspannung, inkl. Vorberei- tung der Messketten (13.03.2020)
UBA Empfehlung Empfehlung des Umweltbundes- amtes: Beurteilung der Trinkwas- serqualität hinsichtlich der Para- meter Blei, Kupfer und Nickel (2018-12)	09.12.2019	PN-02-06 Entnahme von Rohwas- ser- und Trinkwasserproben aus Gewinnungs-, Aufbereitungs- und Speicheranlagen sowie aus Rohr- netzsystemen und Trinkwasserin- stallationen für mikrobiologische/ chemische Untersuchungen (01.03.2026)

 AWIA Umwelt GmbH Wilhelm-Berg-Straße 6 37079 Göttingen Tel. 0551/49994-70 Fax 0551/49994-99	Flexliste	VA 02-J FB 02-J-01 V02 Gültig ab: 12.02.2024 Seite 7 von 14
---	------------------	--

Prüfverfahren	Verwendung ab	QM-AA (inklusive Datum der Gültigkeit)
UBA Empfehlung Empfehlung des Umweltbundesamtes: Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probenahme, Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses (2018-12)	28.01.2019	PN-02-13 Entnahme von Proben aus Großanlagen zur Trinkwassererwärmung sowie aus sonstigen Anlagen (z. B. Kaltwasser) zur Untersuchung auf Legionellen (01.03.2026)
DIN ISO 18400-102:2020-11 Bodenbeschaffenheit – Probenahme – Teil 102: Auswahl und Anwendung von Probenahmetechniken	06.07.2023	PN-01-01 Abteufen von Kern- und Kleinrammbohrungen (16.06.2025)
		PN-01-08 Schichtenansprache und Bodenprobenahme an Bohrgut (16.06.2025)
		PN-01-09 Entnahme von Bodenproben aus Schürfen (16.06.2025)
		PN-01-11 In-situ Untersuchung von Flächen- und Linienbauwerken (16.06.2025)
DIN ISO 18400-104:2020-11 Bodenbeschaffenheit – Probenahme – Teil 104: Strategien	06.07.2023	PN-01-01 Abteufen von Kern- und Kleinrammbohrungen (16.06.2025)
		PN-01-08 Schichtenansprache und Bodenprobenahme an Bohrgut (16.06.2025)
		PN-01-09 Entnahme von Bodenproben aus Schürfen (16.06.2025)

 AWIA Umwelt GmbH Wilhelm-Berg-Straße 6 37079 Göttingen Tel. 0551/49994-70 Fax 0551/49994-99	Flexliste	VA 02-J FB 02-J-01 V02 Gültig ab: 12.02.2024 Seite 8 von 14
--	------------------	--

Prüfverfahren	Verwendung ab	QM-AA (inklusive Datum der Gültigkeit)
DIN ISO 18400-104:2020-11 Bodenbeschaffenheit – Probenahme – Teil 104: Strategien		PN-01-10 Entnahme von Bodenproben aus Schürfen (16.06.2026)
		PN-01-11 In-situ Untersuchung von Flächen- und Linienbauwerken (16.06.2025)
DIN ISO 18400-203:2020-11 Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 203: Untersuchung kontaminationsverdächtiger Flächen	06.12.2021	PN-01-08 Schichtenansprache und Bodenprobenahme an Bohrgut (16.06.2025)
		PN-01-09 Entnahme von Bodenproben aus Schürfen (16.06.2025)
DIN ISO 18400-206:2020-11 Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 206: Entnahme, Behandlung und Lagerung von Boden für die Beurteilung von biologischen funktionalen und strukturellen Endpunkten im Labor	06.07.2023	PN-01-08 Schichtenansprache und Bodenprobenahme an Bohrgut (16.06.2025)
		PN-01-09 Entnahme von Bodenproben aus Schürfen (16.06.2025)

Prüfverfahren	Verwendung ab	QM-AA (inklusive Datum der Gültigkeit)
DIN EN ISO 22475-1:2022-02 Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Probenahmeverfahren und Grundwassermessungen – Teil 1: Technische Grundlagen für die Probenentnahme von Boden, Fels und Grundwasser	13.06.2022	PN-01-01 Abteufen von Kleinrammbohrungen (16.06.2025)
		PN-01-08 Schichtenansprache und Bodenprobenahme an Bohrgut (16.06.2025)
		PN-01-09 Entnahme von Bodenproben aus Schürfen (16.06.2025)
		PN-01-11 In situ-Untersuchung von Flächen- und Linienbauwerken (16.06.2025)
DIN 19698-1:2014-05 Untersuchung von Feststoffen – Probenahme von festen und stichfesten Materialien – Teil 1: Anleitung für die segmentorientierte Entnahme von Proben aus Haufwerken	06.07.2023	PN-01-13 Segmentorientierte Beprobung von Haufwerken (16.06.2025)
DIN 19698-2:2016-12 Untersuchung von Feststoffen – Probenahme von festen und stichfesten Materialien – Teil 2: Anleitung für die Entnahme von Proben zur integralen Charakterisierung von Haufwerken	06.07.2023	PN-01-14 Integrale Beprobung von Haufwerken (16.06.2025)

Prüfverfahren	Verwendung ab	QM-AA (inklusive Datum der Gültigkeit)
DIN 19698-5:2018-06 Untersuchung von Feststoffen – Probenahme von festen und stichfesten Materialien – Teil 5: Anleitung für die Beprobung von Hotspots in Grundmengen	06.07.2023	PN-01-15 Beprobung von Hot- Spots in Haufwerken (16.06.2025)
DIN 19698-6: 2019-01 Untersuchung von Feststoffen Probenahme von fest und stich- festen Materialien. Teil 6: In-situ Beprobung	16.12.2025	PN-01-11 In-situ Untersuchung von Flächen- und Linienbauer- ken (16.06.2025)
DIN 52101:2013-10 Prüfverfahren für Gesteinskör- nungen – Probenahme	20.03.2019	PN-01-08 Schichtenansprache und Bodenprobenahme an Bohr- gut (16.06.2025)
		PN-01-09 Entnahme von Boden- proben aus Schürfen (16.06.2025)
LAGA-Richtlinie PN98:2024-10 Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwer- tung / Beseitigung von Abfällen	01.03.2026	PN-01-12 Beprobung fester und stichfester Materialien nach LA- GA PN 98 (16.06.2025)
DIN 19682-1:2007-11 Bodenbeschaffenheit – Feldun- tersuchungen – Teil 1: Bestim- mung der Bodenfarbe	06.07.2023	PN-01-08 Schichtenansprache und Bodenprobenahme an Bohr- gut (16.06.2025)
		PN-01-09 Entnahme von Boden- proben aus Schürfen

 AWA Umwelt GmbH Wilhelm-Berg-Straße 6 37079 Göttingen Tel. 0551/49994-70 Fax 0551/49994-99	Flexliste	VA 02-J FB 02-J-01 V02 Gültig ab: 12.02.2024 Seite 11 von 14
---	------------------	---

Prüfverfahren	Verwendung ab	QM-AA (inklusive Datum der Gültigkeit)
		(16.06.2025)
DIN 19682-2:2014-07 Bodenbeschaffenheit – Felduntersuchungen – Teil 2: Bestimmung der Bodenart	06.07.2023	PN-01-08 Schichtenansprache und Bodenprobenahme an Bohrgut (16.06.2025)
		PN-01-09 Entnahme von Bodenproben aus Schürfen (16.06.2025)
DIN ISO 16000-3:2023-12 Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen in der Innenraumluft und in Prüfkammern - Probenahme mit einer Pumpe	02.04.2024	PN-03-07 Entnahme von Raumluftproben aus Innenräumen zur Bestimmung der Konzentration von Formaldehyd (02.04.2024)
DIN ISO 16000-6:2022-03 Innenraumluftverunreinigungen – Teil 6: Bestimmung von VOC in der Innenraumluft und in Prüfkammern, Probenahme auf Tenax TA®, thermische Desorption und Gaschromatographie mit MS oder MS-FID	02.04.2024	PN-03-12 Entnahme von Raumluftproben aus Innenräumen zur Bestimmung der Konzentration von flüchtige organische Verbindungen (VOC) (02.04.2024)
DIN ISO 16000-16:2009-12 Innenraumluftverunreinigungen – Teil 16: Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen – Probenahme durch Filtration	29.09.2023	PN-03-10 Entnahme von Raumluftproben aus Innenräumen zur Bestimmung der Konzentration von Schimmelpilzen (29.09.2023)

Prüfverfahren	Verwendung ab	QM-AA (inklusive Datum der Gültigkeit)
VDI 2100 Blatt 2:2010-11 Messen gasförmiger Verbindungen in der Außenluft – Messen von Innenraumluftverunreinigungen – Gaschromatographische Bestimmung organischer Verbindungen – Aktive Probenahme durch Anreicherung auf Aktivkohle – Lösemittlextraktion	08.02.2021	PN-03-12 Entnahme von Raumluftproben aus Innenräumen zur Bestimmung der Konzentration von flüchtige organische Verbindungen (VOC) (02.04.2024)
		PN-03-03 Entnahme von Raumluftproben aus Innenräumen durch Anreicherung auf Adsorptionsmaterialien (Kurzzeitmessungen) (02.04.2024)
VDI 2464 Blatt 1:2009-09 Messen von Immissionen – Messen von Innenraumluft – Messen von polychlorierten Biphenylen (PCB) – GC/MS-Verfahren für PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180	01.02.2018	PN-03-09 Entnahme von Raumluftproben zur Bestimmung der Innenraumluftverunreinigung durch polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK/PAH) und polychlorierte Biphenyle (PCB) (29.09.2023)
VDI 4301 Blatt 2:2000-06 Messen von Innenraumluftverunreinigungen – Messen von Pentachlorphenol (PCP) und Gamma-Hexachlorcyclohexan (Lindan) – GC/MS-Verfahren	01.02.2018	PN-03-08 Entnahme von Raumluftproben aus Innenräumen zur Bestimmung der Innenraumluftverunreinigung durch Pentachlorphenol (PCP) und γ-Hexachlorcyclohexan (Lindan) (29.09.2023)
VDI 4301 Blatt 3:2003-06 Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Messen von Pentachlorphenol (PCP) und Gamma-Hexachlorcyclohexan (Lindan) – GC/ECD-Verfahren	01.02.2018	PN-03-08 Entnahme von Raumluftproben aus Innenräumen zur Bestimmung der Innenraumluftverunreinigung durch Pentachlorphenol (PCP) und γ-Hexachlorcyclohexan (Lindan) (29.09.2023)

Prüfverfahren	Verwendung ab	QM-AA (inklusive Datum der Gültigkeit)
VDI 3492:2026-01 Messen von Innenraumluftverunreinigungen – Messen von Immissionen – Messen anorganischer faserförmiger Partikel – Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren	29.06.2026	PN-03-11 Entnahme von Raumluftproben aus Innenräumen zur Bestimmung faserförmiger Partikel (Asbestfasern, KMF) (29.06.2026)
IFA 7735 XI/2009: BGIA – Arbeitsmappe 7735 Kohlenwasserstoffgemische – RCP (43. Lieferung XI/09)	06.12.2021	PN-06-01 Durchführung der Probenahme zur Bestimmung von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen (01.03.2026)
IFA 6265 VI/2019: IFA – Arbeitsmappe 6265 Benzol (Lieferung 1/19 – VI/19)	02.04.2024	PN-06-01 Durchführung der Probenahme zur Bestimmung von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen (01.03.2026)
IFA 7322 V/2009: BGIA – Arbeitsmappe 7322 Essigsäureester (42. Lieferung V/09)	06.12.2021	PN-06-01 Durchführung der Probenahme zur Bestimmung von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen (01.03.2026)
IFA 8415 IV/1997: BIA – Arbeitsmappe 8415 2-Propanol (18. Lieferung IV/97)	06.12.2021	PN-06-01 Durchführung der Probenahme zur Bestimmung von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen (01.03.2026)
IFA 7330 IV/1997: BIA – Arbeitsmappe 7330 Ethanol (18. Lieferung IV/97)	06.12.2021	PN-06-01 Durchführung der Probenahme zur Bestimmung von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen (01.03.2026)
IFA 6045 XII/2024: BGIA – Arbeitsmappe 6045 Aldehyde (Lieferung 2/24)	01.03.2026	PN-06-01 Durchführung der Probenahme zur Bestimmung von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen (01.03.2026)

 AWIA Umwelt GmbH Wilhelm-Berg-Straße 6 37079 Göttingen Tel. 0551/49994-70 Fax 0551/49994-99	Flexliste	VA 02-J FB 02-J-01 V02 Gültig ab: 12.02.2024 Seite 14 von 14
--	------------------	---

Prüfverfahren	Verwendung ab	QM-AA (inklusive Datum der Gültigkeit)
IFA 6072 X/2019: IFA – Arbeitsmappe 6072 Aliphatische Amine (Lieferung 2/19 – X/13)	06.12.2021	PN-06-01 Durchführung der Probenahme zur Bestimmung von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen (01.03.2026)
DIN EN ISO 16017-1: 2001-10: VOC / Tenax Innenraumluft, Außenluft und Luft am Arbeitsplatz - Probenahme und Analyse flüchtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsröhrchen/thermische Desorption/Kapillar-Gaschromatographie - Teil 1: Probenahme mit einer Pumpe	06.12.2021	PN-06-01 Durchführung der Probenahme zur Bestimmung von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen (01.03.2026)

Aufgestellt: B. Hesse
Name

29.06.2026
Datum


Unterschrift